



Comment changer : filtre
à carburant sur **BMW**
E39 touring - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 5 Berline (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Berline (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Berline (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Berline (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Berline (E46) 330xd 2.9

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E39
TOURING. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Nettoyant pour contacts
- Douille d'entraînement n°10
- Mèche Torx T50
- Clé à cliquet
- Tournevis à tête plate
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – BMW E39 touring. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - BMW E39 touring - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3

Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant.




4

Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



5

Détachez les tuyaux du filtre à carburant.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


6

Dévissez la fixation du capteur de pression du carburant. Utilisez la mèche Torx T50. Utilisez une clé à cliquet.




7

Retirez le capteur de pression du carburant.



8

Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




9

Retirez le filtre à carburant.



10


Installez un filtre à carburant neuf.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E39 touring. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - BMW E39 touring.


11 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



12 Installez le capteur de pression du carburant.



13 Vissez la fixation du capteur de pression du carburant. Utilisez la mèche Torx T50. Utilisez une clé à cliquet.



14 Attachez les tuyaux au filtre à carburant.



15 Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.




16 Appliquez du produit sur le connecteur du capteur de pression du carburant. Utilisez de la graisse diélectrique.



17 Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.




18 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



19 Éteignez le moteur.

20

Retirez la housse d'aile.



21

Fermez le capot.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E39 touring. Conseil :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E39
TOURING**

FILTRE À CARBURANT POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR BMW E39 TOURING : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.