AUTODOC CLUB

Comment changer : éclairage de plaque d'immatriculation sur **AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Veuillez noter que ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement de cette pièce détachée sur une voiture de conception similaire.
Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Berline (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Berline (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Berline (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.7 TDI

REMPLACEMENT : ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

- Nettoyant pour contacts
- Tournevis À Tête Plate
- Tournevis phillips

Acheter des outils

Remplacement : éclairage de plaque d'immatriculation – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour tous les feux d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière.
- Remplacez tous les feux d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière en même temps.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Retirez la plaque d'immatriculation.

2 Ouvrez le coffre.

3 Dévissez la fixation du boîtier du feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



4 Retirez le boîtier du feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

5 Appliquez du produit sur les connecteurs du feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez de la graisse diélectrique. Utilisez un tournevis plat.

Attention!

- Le produit protègera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.

6 Installez le boîtier du nouveau feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

7 Vissez la fixation du boîtier du feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

8 Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

9 Éteignez le contact.

10 Fermez la porte du coffre.

11 Installez la plaque d'immatriculation.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.