




Comment changer :
glace rétroviseur sur
Mercedes W204 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006),
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ
Classe C Berline (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ Classe C
Berline (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ Classe C Berline
(W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 280 (204.054),
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ Classe
C Berline (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204)
C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 350 4-matic
(204.087), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089),
MERCEDES-BENZ Classe C Break (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-
BENZ Classe C Break (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ Classe
C Break (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S204) C 280
(204.254), (+ 22)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : GLACE RÉTROVISEUR – MERCEDES
W204. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Graisse diélectrique
- Outil d'ajustement en plastique
- Couverture des ailes

[ACHETER DES OUTILS](#)


Remplacement : glace rétroviseur – Mercedes W204. Conseil des experts d'AUTODOC :

- La procédure de remplacement est identique pour le rétroviseur droit et le rétroviseur gauche.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Mercedes W204 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Allumez le contact.

2 Tournez le miroir du rétroviseur à fond vers l'intérieur.




3 Éteignez le contact.

4 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




5

Détachez soigneusement le miroir de sa fixation. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



6

Retirez le miroir.




AUTODOC recommande:


- Remplacement : glace rétroviseur – Mercedes W204. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Détachez les connecteurs de chauffage du miroir.




8 Appliquez du produit sur les connecteurs de chauffage du miroir. Utilisez de la graisse diélectrique.



9 Attachez les connecteurs de chauffage du miroir.



10 Installez le nouveau miroir.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : glace rétroviseur – Mercedes W204. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.
- Assurez-vous que le miroir est correctement positionné. Il doit être aligné sur les languettes de verrouillage du boîtier.

11 Allumez le contact.

12

Réglez le verre du miroir.




13

Éteignez le contact.

14

Retirez la housse d'aile.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

GLACE RÉTROVISEUR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W204**

**GLACE RÉTROVISEUR POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**GLACE RÉTROVISEUR POUR MERCEDES W204 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.