Comment changer : le filtre à air pour habitacle sur Mercedes W210 - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083), MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : LE FILTRE À AIR POUR HABITACLE – MERCEDES W210. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis phillips

Remplacement : le filtre à air pour habitacle – Mercedes W210. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Remplacez l'ensemble des filtres à air recyclé pour l'habitacle.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : LE FILTRE À AIR POUR HABITACLE – MERCEDES W210. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

2

Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.

3

Dévisssez les attaches du panneau de garnissage latéral du côté passager. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

4

Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.

5



Retirez les fixations des filtres à air recyclé pour l'habitacle.

6

Retirez les filtres à air recyclé pour l'habitacle du boîtier du climatiseur.

7

Installez les filtres à air recyclé pour l'habitacle sur leurs emplacements de montage.

8

Serrez les fixations des filtres à air recyclé pour l'habitacle.

9

Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.

10

Vissez les attaches du panneau de garniture latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour ne pas endommager les fixations de la voiture lors de l'installation, ne forcez pas trop. Mercedes W210

11



Enlevez le tissu.

12

Reréglez le siège passager dans sa position initiale.

13

Allumez le contact.

14

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

15

Éteignez le contact.

CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES W210

FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES W210 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.